

# CANALOUNGE LINKS KOMPLETTES ELEMENT TARU



## Designer

Sebastian Herkner

## Maße

Höhe 750 mm | Breite 2 400 mm | Tiefe 1 290 mm |  
Sitzhöhe 430 mm | Sitzplätze 3 Plätze | Gewicht 82 kg

## Technische Eigenschaften

Der Designer wollte mit dem Sofa Taru eine komfortable Sitzgelegenheit schaffen, die das handwerkliche Können von Ligne Roset betont. Sollte man diesen Entwurf mit zwei Worten beschreiben, so wären das Eleganz und Klarheit. Taru ist komfortabel und einladend mit seinem komplett mit Stoff bezogenen auffälligen Fußgestell. Die Sitzfläche wird von einer subtil geschwungenen Rückenlehne sanft eingerahmt, welche auf der Rückseite in einem anderen Stoff als auf der Vorderseite bezogen werden kann. Das Modell ist als großes und kleines Sofa erhältlich sowie als Meridienne (links oder rechts). Die Originalität des Modells liegt auch in den vielen Möglichkeiten,

Weitere infos über  
[www.ligne-roset.com](http://www.ligne-roset.com)

**ligne roset**<sup>®</sup>  
depuis 1860

© Ligne Roset 2024

Materialien (Stoffe und Leder) sowie Farben zu kombinieren, denn die Rückseite der Rückenlehne kann unterschiedlich zur Vorderseite bezogen werden. Für die Sitzfläche ist ein zusätzliches Kissen erhältlich, das den Komfort des Modells noch unterstreicht. Ein zusätzlicher Hocker, dessen Gestell mit dem des Sofas identisch ist, ergänzt das Programm. AUFBAU Korpus der Armlehnen und der Rückenlehne, geschweißter Stahlrohrrahmen, mit Schaumstoff und Polyesterwatte (110 gr/m<sup>2</sup>) ummantelt. Besonders stabiler Korpus der Sitzfläche aus Dreischichtholzplatten und Mehrschichtholzplatten, die den Aufbau verstärken. Unterfederung der Sitzfläche durch elastische Gurte. Sitzkissen, hochelastischer Bultex-Schaumstoff (38 kg/m<sup>3</sup> - 3,6 kPa, 36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa, 38 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa), mit Polyesterwatte (110 g/m<sup>2</sup>) ummantelt. Rückenlehne, hochelastischer Bultex-Schaumstoff (36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa, 38 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa) mit extraweichem Polyurethanschaumstoff (30 kg/m<sup>3</sup> - 1,8 kPa) überzogen und mit Polyesterwatte (110g/m<sup>2</sup>) ummantelt. Kissen (60x60 cm) aus neuen Entenfedern (15% Daunen). ZUSCHNITT / BEZÜGE Ziernaht mit Wulst (3 mm) an der Rückenlehne und den Armlehnen. Doppelziernaht an der Sitzfläche. Vom Fachmann abziehbar. ACHTUNG : Wenn die TARU-Sofas, Meridiane und Canalounges in ARDA, GENTLE, MAXI

oder SEA gefertigt werden, gibt es keine Nähte in der Mitte der Sitzfläche (bei allen anderen Bezügen gibt es eine Naht). Darüber hinaus wird bei GENTLE die Wulstziernaht der Rückenlehne durch eine Stäbchennaht ersetzt.