

RUCHÉ

设计师

Inga Sempé

技术规格

对于Ligne Roset来讲，Ruché（这个名字指的是在衣服上作为装饰的聚集或打褶）将不寻常和传统元素结合在一起。这件作品的不寻常之处在于它的实木结构，以及伟大的传统元素：绗缝，它的核心技术。它那粗壮的立柱和羽绒垫的起伏结合在一起，产生了严谨的直线和柔和温馨的曲线，和谐统一。纤细而精美，但Ruché仍旧是柔软而温馨的。Ruché大胆的将软垫和实木框架相结合，表面采用具有浮雕肌理的特殊面料，这样的组合呈现出一种浑然天成的温暖与舒适。拥有独特创意的Ruché沙发，结构轻巧，刚柔并济，突破性地采用了打褶的十字形缝制细节，引发立体面料风尚新潮，是传统与创新的结合。我们还对Ruché进行了适当设计，增设一系列舒适而简洁的座椅：深度仅为92cm，各部分的长度范围在170到200cm之间，非常适合小型公寓。而45cm的沙发高度也吸引了众多的人喜爱，尤其是那些完全不能接受太低沙发的客户。这两款沙发可供选择的配置有：低椅背（65cm，而不是83cm），低椅座（38cm，而不是46cm），更大深度（101cm，而不是92cm），配向后倾斜的座椅/椅背，并带腰枕。因此，这两个沙发可提供双倍的舒适性，并且外观更具家居沙发的



产品

扶手椅（右扶手）



规格

高度 830 毫米
宽度 970 毫米
深度 920 毫米
基座高度 460 毫米
重量 40.5 千克
基座 1 个座位

扶手椅（左扶手）



规格

高度 830 毫米
宽度 970 毫米
深度 920 毫米
基座高度 460 毫米
重量 40.5 千克
基座 1 个座位

两人位沙发


æ›'âřă...³ăŽ

www.ligne-roset.com

ligne roset[®]
depuis 1860

© Ligne Roset 2024


特征，而不仅仅是一件“软长椅”。较低的沙发线条使其置于任何空间，甚至是非常狭小的空间都显得格外典雅。结构 结构和脚部均为实木，椅座和椅背采用两个钢架进行加固。脚部配有保护垫。脚部有三种涂装可供选择：哑光清漆天然榉木、烟熏灰色榉木或红色榉木。（单扶手沙发的）整个台面为榉木贴面中密度纤维板。舒适性椅座配有Pullmaflex支撑。椅背支撑为钢制弹簧网。扶手配有弹性网状支撑。座垫为高弹性聚氨酯Bultex泡棉（42kg/m³-4.8kPa和38kg/m³-3.6kPa）。靠枕为30kg/m³、1.8kPa的聚氨酯泡棉。扶手为26kg/m³-1.4kPa的聚氨酯泡棉。这两张低椅背沙发默认搭配一对长方形腰枕（高24x宽度59x深12），腰枕具有可拆卸的沙发套，采用新鹅羽绒（10%羽绒/90%羽毛）填充，一面光滑，另一面采用Ruché风格缝制。这两件腰枕也单独购买，因此，如选高背沙发，也可搭配购买。缝制 沙发套填充300g/m²的聚酯垫料和30kg/m³-1.8kPa的高柔性聚氨酯泡棉。缝合工艺非常复杂，需由程序控制的缝纫机器人完成。沙发套可整体取下。面料 大部分素色面料均可用于Ruché：丝绒、羊毛、厚布、超纤维面料和皮。



规格

高度 830 毫米
宽度 1,700 毫米
深度 920 毫米
基座高度 460 毫米
重量 68.5 千克
基座 3 个座位


三人位沙发



规格

高度 830 毫米
宽度 2,000 毫米
深度 920 毫米
基座高度 460 毫米
重量 78 千克
基座 3 个座位


两人位沙发 低靠背 2张腰椎坐垫



规格

高度 650 毫米
宽度 1,700 毫米
深度 1,010 毫米
基座高度 380 毫米
重量 70 千克
基座 3 个座位

三人位沙发 低靠背 2张腰椎坐垫



规格

高度 650 毫米
宽度 2,000 毫米
深度 1,010 毫米
基座高度 380 毫米
重量 75.5 千克
基座 3 个座位

脚凳



规格

宽度 920 毫米
深度 600 毫米
基座高度 425 毫米
重量 12 千克

基座 1 个座位