

GRAND ANGLE


设计师

Marie C Dorner



产品


小两人位沙发 窄扶手 无腰垫



规格

高度 715 毫米
宽度 1,960 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 420 毫米
重量 110.55 千克
基座 3 个座位


三人位沙发 窄扶手 无腰垫



规格

高度 715 毫米
宽度 2,260 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 420 毫米
重量 120.78 千克
基座 3 个座位

三人位沙发 宽扶手 无腰垫



规格

高度 715 毫米
宽度 2,700 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 420 毫米
重量 129.58 千克
基座 3 个座位

组成部分 1A



规格

高度 715 毫米
宽度 2,785 毫米
深度 1,260 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 1B



规格

高度 715 毫米
宽度 2,785 毫米
深度 1,260 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 2



规格

高度 715 毫米
宽度 2,060 毫米
深度 2,060 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 3A



规格

高度 715 毫米
宽度 3,660 毫米
深度 1,920 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 3B



规格

高度 715 毫米
宽度 3,660 毫米
深度 1,920 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 4A



规格

高度 715 毫米
宽度 3,740 毫米
深度 1,920 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 4B



规格

高度 715 毫米
宽度 3,740 毫米
深度 1,920 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 5A



规格

高度 715 毫米
宽度 3,060 毫米
深度 3,060 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 5B



规格

高度 715 毫米
宽度 3,060 毫米
深度 3,060 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 6A



规格

高度 715 毫米
宽度 3,445 毫米
深度 2,780 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 6B



规格

高度 715 毫米
宽度 3,445 毫米
深度 2,780 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 7



规格

高度 715 毫米
宽度 3,320 毫米
深度 3,320 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 8



规格

高度 715 毫米
宽度 5,370 毫米
深度 1,920 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 9A



规格

高度 715 毫米
宽度 3,450 毫米
深度 3,080 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 9B



规格

高度 715 毫米
宽度 3,450 毫米
深度 3,080 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 10A



规格

高度 715 毫米
宽度 4,200 毫米
深度 3,080 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 10B



规格

高度 715 毫米
宽度 4,200 毫米
深度 3,080 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 11A



规格

高度 715 毫米
宽度 3,750 毫米
深度 3,370 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 11B



规格

高度 715 毫米
宽度 3,750 毫米
深度 3,370 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 12A



规格

高度 715 毫米
宽度 4,040 毫米
深度 3,220 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 12B



规格

高度 715 毫米
宽度 4,040 毫米
深度 3,220 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 13A



规格

高度 715 毫米
宽度 4,340 毫米
深度 3,740 毫米
基座高度 420 毫米


组成部分 13B



规格

高度 715 毫米
宽度 4,340 毫米
深度 3,740 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 14A



规格

高度 715 毫米
宽度 5,180 毫米
深度 3,320 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 14B



规格

高度 715 毫米
宽度 5,180 毫米
深度 3,320 毫米
基座高度 420 毫米


组成部分 15A



规格

高度 715 毫米
宽度 5,470 毫米
深度 3,370 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 15B



规格

高度 715 毫米
宽度 5,470 毫米
深度 3,370 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 16A



规格

高度 715 毫米
宽度 4,565 毫米
深度 4,110 毫米
基座高度 420 毫米

组成部分 16B



规格

高度 715 毫米
宽度 4,565 毫米
深度 4,110 毫米
基座高度 420 毫米

技术规格

结构

网状金属框架。靠背结构由三层胶合板制成，带有铰接式头靠。扶手由胶合板制成。

舒适性

座椅由高回弹聚氨酯Bultex泡棉（36 kg / m³-2.8 kPa）和超柔韧泡棉（45 kg / m³-1.8 kPa）制成，带有羽毛舒适层（鹅毛，其中15%为羽绒）

靠背由高弹性聚氨酯Bultex泡棉（26 kg/m³-1.4 kPa）制成，外覆超柔韧性聚氨酯泡棉（45 kg/m³-1.8 kPa）。靠背（腰部支撑）由羽毛填充（鹅毛，其中15%为羽绒）。

缝制

靠背在弹性面料上绗缝，以确保靠背的褶皱。覆以110 g/m²聚酯纤维垫料。