# **OKURA**

# 设计师

**Eric Jourdan** 



# 产品

## 扶手椅 低靠背



#### 规格

高度 730 毫米 宽度 820 毫米 深度 980 毫米 基座高度 400 毫米 重量 35 千克 基座 1 个座位

## 扶手椅 高靠背



#### 规格


高度 870 毫米 宽度 820 毫米 深度 980 毫米 基座高度 400 毫米 重量 40 千克 基座 1 个座位

# 脚凳



#### 规格

宽度 680 毫米 深度 680 毫米 基座高度 390 毫米 重量 15 千克 基座 1 个座位





# 技术规格

### 结构

座椅采用三层颗粒板,切割并包裹层为聚醚泡棉和110 g/m2的聚酯垫料。

舒适性:弹性织物支撑支撑。靠背包括一个机械焊接钢结构,采用了注入式聚氨酯泡棉包裹层和110 g/m2的聚酯垫料。座垫为高弹性聚氨酯Bultex泡棉材质(36kg/m3、2.8 kPa)和110 g/m2的聚酯垫料。分隔式靠枕填充的是新鹅毛(10%羽绒/90%羽毛)。高靠枕结构采用机械焊接钢材制成,并采用26 kg/m3、1.4kPa的高弹性聚氨酯Bultex泡棉包裹层和110 g/m2的聚酯垫料。

