

# TISCHLEUCHE CHROME BELL

## Designer

Patrick Zulauf

## Beschreibung

Tischleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø 13 cm - B 25 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Sockel Ø 16 cm und Stab Metall Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz mit Handschalter. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).

## Technische Eigenschaften

Tischleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø 13 cm - B 25 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Sockel Ø 16 cm und Stab Metall Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz mit Handschalter. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).



## Maße

Höhe 560 mm | Breite 160 mm | Tiefe 260 mm |  
Gewicht 2.5 kg

Leseleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Sockel Ø 19 cm und Stab Metall Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz mit Fußschalter. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).

Hängeleuchte mit 1 Schirm (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Deckenbefestigung Ø 10 cm H 3 cm Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).

Hängeleuchte mit 3 Schirmen (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt. Deckenbefestigung 77,5 x 7,5 cm H 3 cm, Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit 3 LED-Leuchtmitteln (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).

Hängeleuchte mit 5 Schirmen (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt. Deckenbefestigung Ø 38 cm H 4,5 cm, Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit 5 LED-Leuchtmitteln (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°.

2700 K (warm weiß), mitgeliefert.