

HÄNGELEUCHTE MIT 3 SCHIRMEN CHROME BELL



Designer

Patrick Zulauf

Beschreibung

Hängeleuchte mit 3 Schirmen (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt.

Deckenbefestigung 77,5 x 7,5 cm H 3 cm, Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit 3 LED-Leuchtmitteln (nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen, dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).

Technische Eigenschaften

Tischleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø 13 cm - B 25 cm) aus Borosilikatglas, halbtransparent verchromt, Kopf nach oben und unten schwenkbar und um 360° drehbar. Sockel Ø 16 cm und Stab Metall Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel schwarz mit Handschalter. Mit LED-Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W /

Maße

Höhe 1'825 mm | Breite 775 mm | Tiefe 165 mm |
Gewicht 4.5 kg

Weitere infos ¹/₄ber
www.ligne-roset.com

ligne roset[®]
depuis 1860

© Ligne Roset 2025

400 Lumen, dichroitisch full glass,
Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
Leseleuchte mit schwenkbarem Schirm (Ø
16,5 cm - B 29,5 cm) aus Borosilikatglas,
halbtransparent verchromt, Kopf nach
oben und unten schwenkbar und um 360°
drehbar. Sockel Ø 19 cm und Stab Metall
Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel
schwarz mit Fußschalter. Mit LED-
Leuchtmittel (nicht dimmbar) GU10 5 W /
400 Lumen, dichroitisch full glass,
Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
Hängeleuchte mit 1 Schirm (Ø 16,5 cm - B
29,5 cm) aus Borosilikatglas,
halbtransparent verchromt, Kopf nach
oben und unten schwenkbar und um 360°
drehbar. Deckenbefestigung Ø 10 cm H 3
cm Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel
schwarz 150 cm. Mit LED-Leuchtmittel
(nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen,
dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°,
2700 K (warm weiß). Hängeleuchte mit 3
Schirmen (Ø 16,5 cm - B 29,5 cm) aus
Borosilikatglas, halbtransparent
verchromt. Deckenbefestigung 77,5 x 7,5
cm H 3 cm, Epoxidlack mattschwarz.
PVC-Kabel schwarz 150 cm. Mit 3 LED-
Leuchtmitteln (nicht dimmbar) GU10 5 W
/ 400 Lumen, dichroitisch full glass,
Streuwinkel 32°, 2700 K (warm weiß).
Hängeleuchte mit 5 Schirmen (Ø 16,5 cm -
B 29,5 cm) aus Borosilikatglas,
halbtransparent verchromt.
Deckenbefestigung Ø 38 cm H 4,5 cm,
Epoxidlack mattschwarz. PVC-Kabel
schwarz 150 cm. Mit 5 LED-Leuchtmitteln

(nicht dimmbar) GU10 5 W / 400 Lumen,
dichroitisch full glass, Streuwinkel 32°,
2700 K (warm weiß), mitgeliefert.