MOËL

Diseñador

Inga Sempé

TIENDA

SILLON RESPALDO BAJO CONTORNO EXTERIOR EN CODA

Dimensiones

Alto 810 mm
Ancho 1.050 mm
Anchura 890 mm
Alto de asiento 410 mm

SILLON RESPALDO BAJO CONTORNO EXTERIOR EN KYOTO

Dimensiones

Alto 810 mm
Ancho 1.050 mm
Anchura 890 mm
Alto de asiento 410 mm

SILLON RESPALDO BAJO CONTORNO EXTERIOR EN SOFT TOUCH

Dimensiones

Alto 810 mm
Ancho 1.050 mm
Anchura 890 mm
Alto de asiento 410 mm

SOFA 2 PLAZAS RESPALDO BAJO CONTORNO EXTERIOR EN CODA



Dimensiones

Alto 810 mm
Ancho 1.550 mm
Anchura 890 mm
Alto de asiento 410 mm

SOFA 2 PLAZAS RESPALDO BAJO CONTORNO EXTERIOR EN KYOTO

SOFA 2 PLAZAS RESPALDO BAJO CONTORNO EXTERIOR EN SOFT TOUCH

© Ligne Roset 2025



Dimensiones

Alto 810 mm
Ancho 1.550 mm
Anchura 890 mm
Alto de asiento 410 mm



Dimensiones

Alto 810 mm
Ancho 1.550 mm
Anchura 890 mm
Alto de asiento 410 mm

SILLON RESPALDO ALTO CONTORNO EXTERIOR EN CODA

Dimensiones

Alto 970 mm
Ancho 1.150 mm
Anchura 980 mm
Alto de asiento 410 mm

SILLON RESPALDO ALTO CONTORNO EXTERIOR EN KYOTO

Dimensiones

Alto 970 mm
Ancho 1.150 mm
Anchura 980 mm
Alto de asiento 410 mm

SILLON RESPALDO ALTO CONTORNO EXTERIOR EN SOFT TOUCH

Dimensiones

Alto 970 mm
Ancho 1.150 mm
Anchura 980 mm
Alto de asiento 410 mm

REPOSAPIES PEQUEÑO LATERALES EN CODA

Dimensiones

Ancho 600 mm
Anchura 460 mm
Alto de asiento 370 mm

REPOSAPIES PEQUEÑO LATERALES EN KYOTO

Dimensiones

Ancho 600 mm
Anchura 460 mm
Alto de asiento 370 mm

REPOSAPIES PEQUEÑO LATERALES EN SOFT TOUCH

Dimensiones

Ancho 600 mm
Anchura 460 mm
Alto de asiento 370 mm

REPOSAPIES PEQUEÑO MONOCOLOR

Dimensiones

Ancho 600 mm
Anchura 460 mm
Alto de asiento 370 mm
Peso 10 kg
Asientos 1 plaza

© Ligne Roset 2025

Características técnicas

ESTRUCTURA
Armazones de ABS (alianza resina + elastómero que producen un plástico muy resistente) termaformadas paramentadas de espuma poliéter 34 kg/m3 - 5,7 kPa. Patas traseras decorativas forradas del mismo tono.

CONFORT
Cojín de asiento integrado de espuma de poliuretano alta resiliencia Bultex 32 kg/m3 - 2,8 kPa con capa de contacto en Bultex 26 kg/m3 - 1,4 kPa. Funda da asiento acolchada Bultex 26 kg/m3 - 1,4 kPa Cojín de respaldo integrado con apoya cabeza (para la versión respaldo alto únicamente), cojín lumbar y brazos en Bultex 26 kg/m3 - 1,4 kPa con guata de poliéster 200 g/m2. Reposapiés de Bultex 48 kg/m3 - 5,3 kPa.

COSTURA / FUNDA
Fundas de respaldo y de asiento paramentadas en el interior del asiento de guata de poliéster 300 g/m2, lo que crea un efecto visual estructurado por bandas acolchadas. Fundas del reposapiés acolchadas guata de poliéster 200 g/m2. El contorno exterior está hecho en forma de corola aditiva sostenida por una cremallera (metálica en la parte de delante). Se puede hacer esta corola en pieles Kyoto o Oregon, Divina y Coda. Modelo totalmente desenfundable por velcros y cremalleras.

ARMONIA
El tapizado interior se pide por separado de la corola exterior, lo que autoriza los artículos con 2 materias y (o) 2 colores. Los reposapiés también son bicolores : Inga Sempé preconiza utilizar para los laterales del reposapiés la misma tapicería que para la corola de los sillones o sofás y por lo tanto para las caras delantera/trasera y la parte de arriba del reposapiés el mismo tapizado que en el interior de los sillones y sofás.

© Ligne Roset 2025