

# ENKI

## Designer

Evangelos Vasileiou



## PRODUITS


### FAUTEUIL ARTICLE COMPLET



#### Dimensions

Hauteur 32 "  
Largeur 33 "  
Profondeur 33 "  
Hauteur d'assise 16 "

### GRAND CANAPÉ ARTICLE COMPLET - DOSSIERS HAUTS



#### Dimensions

Hauteur 35 "  
Largeur 104 "  
Profondeur 38 "  
Hauteur d'assise 16 "

### COMPOSITION A



#### Dimensions

Hauteur 35 "  
Largeur 106 "  
Profondeur 67 "  
Hauteur d'assise 16 "

### COMPOSITION B



#### Dimensions

Hauteur 35 "  
Largeur 106 "  
Profondeur 67 "  
Hauteur d'assise 16 "

### COMPOSITION C

### COMPOSITION D

Plus d'info sur  
[www.ligne-roset.com](http://www.ligne-roset.com)

**ligne roset**<sup>®</sup>  
depuis 1860

© Ligne Roset 2025

**Dimensions**

Hauteur 35 "  
Largeur 106 "  
Profondeur 104 "  
Hauteur d'assise 16 "

**Dimensions**

Hauteur 35 "  
Largeur 106 "  
Profondeur 104 "  
Hauteur d'assise 16 "

**COMPOSITION E****COMPOSITION F****Dimensions**

Hauteur 35 "  
Largeur 106 "  
Profondeur 135 "  
Hauteur d'assise 16 "

**Dimensions**

Hauteur 35 "  
Largeur 106 "  
Profondeur 135 "  
Hauteur d'assise 16 "

**Caractéristiques techniques****STRUCTURE :**

Canapés et fauteuil : accoudoir et dossier en panneaux de lamelles 3 couches croisées et MDF. Assise : acier mécano-soudé et baguettes de multiplis.

Pouf : assise en panneaux de lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis.

Panneaux parementés de mousse polyéther et de mousse polyuréthane haute résilience Bultex. La totalité de la structure est parementée de ouate de polyester 200 g/m<sup>2</sup>.

Pieds ronds diamètre 20 mm en acier finition noir mat. Deux hauteurs de pieds : H 10 cm et H 13 cm.

**CONFORT**

Suspension d'assise par sangles élastiques. Coussin d'assise en mousse Bultex haute résilience 36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa, 42 kg/m<sup>3</sup> - 4,8 kPa et ouate polyester 200 g/m<sup>2</sup>. Parementage de la structure d'assise en ouate polyester 200 g/m<sup>2</sup>. Dossier en mousse Bultex haute résilience 36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa, 26 kg/m<sup>3</sup> - 1,4 kPa et ouate polyester 200 g/m<sup>2</sup>. Accoudoirs en mousse Bultex haute résilience 26 kg/m<sup>3</sup> - 1,4 kPa et ouate polyester 200 g/m<sup>2</sup>. Coussins de dossier hauts en plumes d'oie et plumettes dont 15 % de plumettes, avec renfort arrière d'une plaque ABS épaisseur 3 mm (74 x 51 cm sauf fauteuil : 60 x 41 cm). Coussins de dossier bas (ils peuvent remplacer les coussins de dossiers hauts sur les deux canapés) en plumes d'oie et plumettes dont 15 % de plumettes (68 x 40 cm). Jeu de 2 petits coussins jetés 50 x 50 cm pour les méridiennes ou canapés asymétriques, afin de fermer l'angle d'une composition.

## COUTURE / HOUSSE

Structure dossier/accoudoir et assise : surpiqûre baguette de 5 mm. Coussins d'assise et de dossier : surpiqûre bourrelet de 8 mm (sauf pour le tissu ALPACA). Déhoussable.

## HARMONIE

Ce siège classique, décliné en canapés et fauteuil indépendants ou en compositions d'angle, appelle les revêtements en cuir ou en Alcantara, mais aussi de beaux lainages ou velours. Il peut être traité en bi-matière et/ou bicolore : structure + assise d'un côté, coussins de dos de l'autre.