

ENKI

Designer

Evangelos Vasileiou



PRODUITS


FAUTEUIL ARTICLE COMPLET



Dimensions

Hauteur 820 mm
Largeur 840 mm
Profondeur 840 mm
Hauteur d'assise 410 mm

GRAND CANAPÉ ARTICLE COMPLET - DOSSIERS HAUTS



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 660 mm
Profondeur 975 mm
Hauteur d'assise 410 mm

COMPOSITION A



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 695 mm
Profondeur 1720 mm
Hauteur d'assise 410 mm

COMPOSITION B



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 695 mm
Profondeur 1720 mm
Hauteur d'assise 410 mm

COMPOSITION C

COMPOSITION D

Plus d'info sur
www.ligne-roset.com

ligne roset[®]
depuis 1860

© Ligne Roset 2025



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 695 mm
Profondeur 2 660 mm
Hauteur d'assise 410 mm



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 695 mm
Profondeur 2 660 mm
Hauteur d'assise 410 mm

COMPOSITION E

COMPOSITION F



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 695 mm
Profondeur 3 440 mm
Hauteur d'assise 410 mm



Dimensions

Hauteur 890 mm
Largeur 2 695 mm
Profondeur 3 440 mm
Hauteur d'assise 410 mm

Caractéristiques techniques

STRUCTURE :

Canapés et fauteuil : accoudoir et dossier en panneaux de lamelles 3 couches croisées et MDF. Assise : acier mécano-soudé et baguettes de multiplis.

Pouf : assise en panneaux de lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis.

Panneaux parementés de mousse polyéther et de mousse polyuréthane haute résilience Bultex. La totalité de la structure est parementée de ouate de polyester 200 g/m².

Pieds ronds diamètre 20 mm en acier finition noir mat. Deux hauteurs de pieds : H 10 cm et H 13 cm.

CONFORT

Suspension d'assise par sangles élastiques. Coussin d'assise en mousse Bultex haute résilience 36 kg/m³ - 2,8 kPa, 42 kg/m³ - 4,8 kPa et ouate polyester 200 g/m². Parementage de la structure d'assise en ouate polyester 200 g/m². Dossier en mousse Bultex haute résilience 36 kg/m³ - 2,8 kPa, 26 kg/m³ - 1,4 kPa et ouate polyester 200 g/m². Accoudoirs en mousse Bultex haute résilience 26 kg/m³ - 1,4 kPa et ouate polyester 200 g/m². Coussins de dossier hauts en plumes d'oie et plumettes dont 15 % de plumettes, avec renfort arrière d'une plaque ABS épaisseur 3 mm (74 x 51 cm sauf fauteuil : 60 x 41 cm). Coussins de dossier bas (ils peuvent remplacer les coussins de dossiers hauts sur les deux canapés) en plumes d'oie et plumettes dont 15 % de plumettes (68 x 40 cm). Jeu de 2 petits coussins jetés 50 x 50 cm pour les méridiennes ou canapés asymétriques, afin de fermer l'angle d'une composition.

COUTURE / HOUSSE

Structure dossier/accoudoir et assise : surpiqûre baguette de 5 mm. Coussins d'assise et de dossier : surpiqûre bourrelet de 8 mm (sauf pour le tissu ALPACA). Déhoussable.

HARMONIE

Ce siège classique, décliné en canapés et fauteuil indépendants ou en compositions d'angle, appelle les revêtements en cuir ou en Alcantara, mais aussi de beaux lainages ou velours. Il peut être traité en bi-matière et/ou bicolore : structure + assise d'un côté, coussins de dos de l'autre.